

Ing. Markus Schuh +43 2822 33 33 922 markus.schuh@bellequip.at



Klein-USVs mit großer Wirkung!

## **Riello UPS Vision USV-Anlagen**

## Schutz für Verbraucherleistungen von 800 VA - 2000 VA

Wenn es um den Schutz von Netz-Peripheriegeräten, konventionellen Servern, Netz-Backup-Systemen aber auch einer unterbrechungsfreien Stromversorgung in der Automatisierungs- oder Gebäudetechnik in Verbindung mit niedrigem Energieverbrauch (Wirkungsgrad 98%) geht, sollte man sich auf die VISION Serie von Riello UPS verlassen. Die USV-Serie mit Line Interactive Technologie bietet Modelle für Verbraucherleistungen von 800 VA bis 2000 VA.

## Höchster Schutz für kleine, aber kritische Anwendungen:

- Automatischer oder manueller Batterietest
- USB- und RS-232-Schnittstelle (am RS-232-Stecker 3 optisch-isolierte Kontakte zur Auswertung einer SPS-Steuerung oder Steuerung mit digitalen Eingängen)
- EnergyShare-Buchse: Trennung weniger empfindlicher Peripheriegeräte, um die Überbrückungszeit für kritische Lasten zu verlängern.
- Kaltstart: kann ohne Netz eingeschaltet werden
- Hot Swap: Austausch des Batteriesatzes im laufenden Betrieb
- Höchste Zuverlässigkeit beim Schutz von PCs (Überwachungs- und Shutdown-Software PowerShield)
- automatische Spannungsregulierung schützt vor Spannungsspitzen, Über- und Unterspannung
- Auto Restart: automatischer Neustart, bei Rückkehr der Netzversorgung
- Moderne Kommunikation, plattformübergreifend, für alle Betriebssysteme und Netzumgebungen
- Konfigurations-Software UPS Tools
- Erweiterungssteckplatz für Schnittstellenkarte
- Anzeige von Status, Messwerten, Alarmen, Eingangs- und Ausgangsgrößen sowie Batteriedaten auf LCD-Display



